

L'isolation phonique plein la vue

**TEUFELBESCHLAG**

*Nous mettons le verre en mouvement!*



**PrivaSEE** →

**Indice STC 36**

Coulissants en verre intégral sans cadre



## PrivaSEE — L'isolation phonique plein la vue



Indice STC 36



Coulissants en verre  
intégral sans cadre



Sans guidage  
au sol

PrivaSEE de TEUFELBESCHLAG est LE système de coulissants en verre intégral spécialement conçu pour l'isolation acoustique des espaces.

La flexibilité du système coulissant PrivaSEE permet de réaliser une isolation phonique optimale tout en offrant de nombreuses options de rangement pour les vantaux coulissants. En outre, ce système a révélé un excellent indice d'isolation phonique STC de 36 lors de tests effectués par des organismes indépendants.

PrivaSEE offre une grande flexibilité de solutions pour l'aménagement de l'espace, que ce soit pour des bureaux, dans les banques, les écoles ou tout autre type d'espace public ou privé où l'isolation acoustique joue un rôle primordial. Ne nécessitant pas de guidage au sol, PrivaSEE évite toute transition marquée entre les espaces intérieurs concernés.

En position fermée, ce système offre non seulement l'esthétique d'une cloison vitrée contigüe, mais permet également de bénéficier d'une excellente isolation phonique. Les joints et mécanismes de fermeture étant hors de vue, PrivaSEE offre une transparence maximale, préserve la lumière naturelle et arbore un design clair et moderne lui permettant de se fondre dans tous les styles.



## NOUS METTONS LE VERRE EN MOUVEMENT

**Les innovations apportées par TEUFELBESCHLAG permettent une isolation acoustique exceptionnelle.**

### Joint d'isolation acoustique verticaux transparents

Les arêtes profilées extrêmement transparentes assurent une excellente isolation acoustique entre les vantaux tout en évitant qu'ils ne s'entrechoquent. Les profilés d'isolation phonique sont pratiquement invisibles, et des tests effectués par des organismes indépendants leur attestent un facteur de transmission lumineuse (LT) de 75%.

### Verrouillage automatique

Le verrouillage automatique, ainsi que l'enclenchement des joints horizontaux inférieurs et supérieurs des vantaux, s'effectuent tout simplement en fermant les vantaux l'un contre l'autre. Grâce à l'ingénieux agencement des mécanismes de fermeture, le vantail vient se fixer à la position prévue, sans qu'il soit nécessaire de s'agenouiller ou de procéder à un verrouillage manuel.





### **Verre feuilleté de sécurité à isolation phonique optimisée**

PrivaSEE est constitué d'un verre feuilleté de sécurité de 12,76 mm doté d'un film destiné à renforcer le niveau d'isolation phonique.

### **Cadres profilés verticaux**


Les deux cadres profilés verticaux de chaque côté et leur joint d'isolation permettent à la fois de masquer les bords vitrés extérieurs lorsque le système est en position fermée et d'empêcher de tous côtés la propagation du bruit.

### **Solutions d'accessibilité**

Il est également possible de réaliser des solutions accessibles aux personnes à mobilité réduite.

### **Vantail de fermeture avec axe de rotation décalé**

Pour assurer une grande facilité d'accès, le vantail de fermeture du système PrivaSEE est équipé en série d'un ferme-porte supérieur. S'ouvrant au maximum de 180°, ce vantail a déjà passé un cycle de test de 350 000 ouvertures et fermetures.





#### **Utilisation d'une seule main**

L'ingénieuse technique de notre système de galets – made in Germany – garantit une utilisation d'une seule main à la fois facile, précise et sans à-coups.

#### **Des vantaux de différentes tailles**

Pour une hauteur maximum de 3 200 mm, la largeur des vantaux coulissants peut être de 1 250 mm et celle des vantaux de fermeture de 1 100 mm.

Veillez également respecter la réglementation en vigueur dans votre pays concernant les dimensions admissibles des panneaux de verre de 12,76 mm d'épaisseur.

#### **Système de guidage coulissant monorail**

La flexibilité du système de guidage monorail permet de placer un nombre pratiquement illimité de vantaux, ce qui donne la possibilité d'installer une cloison rectiligne de longueur arbitraire.

#### **Flexibilité des options de rangement**



Afin d'exploiter au mieux l'espace disponible, différentes options de rangement permettent de trouver la solution idéale pour le projet prévu.





## EXEMPLES D'INSTALLATION – LE NOMBRE DE VANTAUX PEUT VARIER

Afin de répondre aux exigences, il est possible de placer un vantail de fermeture d'un seul côté ou bien des deux côtés.




Rail de guidage avec  
verrouillage dissimulé  
et embase de sol



### NOMBREUX DESIGNS

En version standard, PrivaSEE est disponible en différentes finitions anodisées et dans toutes les couleurs RAL. N'hésitez pas à nous contacter pour d'autres types de surface.

# PrivaSEE — L'isolation phonique plein la vue




## TEUFELBESCHLAG

Performant et innovateur, TEUFELBESCHLAG est un fabricant allemand de systèmes de ferrures pour verre intégral, dont les réalisations font référence en la matière. À travers le monde, nos clients bénéficient de nos 40 ans d'expérience en développement et production.

Flexibilité, produits de haute qualité et de longévité élevée, facilité d'installation et design sophistiqué sont les points forts qui nous caractérisent et permettent aux architectes et techniciens de laisser libre cours à leur créativité.

### Nous mettons le verre en mouvement!

De plus amples informations sur nos produits sont disponibles sur Internet [www.teufelbeschlag.com](http://www.teufelbeschlag.com)



Cloisons vitrées  
sans cadre



Installations  
repliables



Installations  
coulissantes

## TEUFELBESCHLAG GmbH

Am Brand 8  
82299 Tuerkenfeld  
Allemagne

Téléphone: +49 8193 / 93 93 90  
Fax: +49 8193 / 93 93 99  
E-Mail: [info@teufelbeschlag.de](mailto:info@teufelbeschlag.de)

[www.teufelbeschlag.com](http://www.teufelbeschlag.com)